

Firma AGSM.	QM	Prozess: 4000 Marketing und Verkauf Subprozess: 4210 Produktverkauf Status: Gültig Typ: FO (Formular) Nummer: 4210-FO-008	Seite 1
-----------------------	-----------	--	---------

Formular Angebotsanfrage für Aushubanlieferungen - VVEA Deponietyp A

Wünschen Sie ein Angebot für Aushubanlieferungen. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie dieses an info@agsm.ch und Sie erhalten innert 48 Stunden ein Angebot.

Kundendaten

Firma	
Strasse	
PLZ/Ort	
Verantwortlicher	

Fax	
Telefon	
Mobile	
Email	

Baustelle / Bauobjekt

Bezeichnung	
Strasse	
PLZ/Ort	
Verantwortlicher	

Parzellennummer	
Telefon	
Baustellennummer	

Materialart und Volumen nach LVA-Code

170506 Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial (**)	Zeitraum Anlieferung	von:	bis:
170504 Unbelasteter abgetragener Ober- und Unterboden (**)	Zeitraum Anlieferung	von:	bis:
170508 Unverschmutzter Gleisaushub (**)	Zeitraum Anlieferung	von:	bis:
Attest einer Bodenuntersuchung vorhanden - Attest zusammen mit Formular Deklaration und Anmeldung an AGSM AG zustellen.			

Auf Deponien des **VVEA Deponietyp A** dürfen nur Abfälle abgelagert werden, soweit sie nicht durch andere Abfälle verschmutzt sind und den Anforderungen an Aushub- und Ausbruchmaterial gemäss Anhang 3, Ziffer 1 VVEA entspricht: a. zu mindestens 99 Gewichtsprozent aus Lockergestein oder gebrochenem Fels und im Übrigen aus anderen mineralischen Bauabfällen besteht; b. keine Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle enthält; c. die in ihm enthaltenen Stoffe die Grenzwerte (Gesamtgehalte) nicht überschreiten oder eine Überschreitung nicht auf menschliche Tätigkeiten zurückzuführen ist.*

*HINWEIS zu geogen belastetem Aushubmaterial (Anforderungen Abs. c.): In der Deponie AGSM Sisslerfeld gelten grundsätzlich die Grenzwerte (Gesamtgehalte) nach VVEA Typ A, geogen belastetes Material, welches die Grenzwerte überschreitet, wird nicht angenommen.

A	Materialart		ca. Menge
	Felsig	to	
	Schlammig	to	
	Erdig	to	
	Kiesig	to	

Bemerkungen

Vorprüfung Bauobjekt Diese Angaben müssen spätestens vor der Anlieferung mit der Zustellung der Aushubdeklaration erfolgen.

B	Belastung	Ja	Nein
1	Ist die Fläche oder Teilfläche des Aushubes im kantonalen Kataster der belasteten Standorte eingetragen?		
2	Stammt der Aushub aus dem Bereich einer ehemaligen Grube, Aufschüttung oder Deponie, die etwas anderes als unverschmutztem Aushub enthalten kann?		
3	Stammt der Aushub aus einer Fläche, die früher bereits überbaut war oder als Lager- oder Abstellplatz usw. diente?		
4	Könnten andere Ursachen, beispielsweise die unmittelbare Nähe zu einem Bahntrasse oder einer Autobahn, zu einer Belastung geführt haben?		

Müssen eine oder mehrere dieser Fragen mit **Ja** beantwortet werden, so ist vor der Anlieferung von einem anerkannten Labor nachzuweisen, dass das Aushubmaterial die Qualitätsanforderungen einhält.

Attest einer Bodenuntersuchung vorhanden - Attest zusammen mit Formular an AGSM AG zustellen.

Ort/Datum der Anfrage:

Firma/Name:



Formular senden an: **E-Mail info@agsm.ch**